

P3fax beágyazott parancsok

Mik azok a beágyazott parancsok?

A beágyazott parancsok olyan szöveges parancsok, amelyek a P3 printer által nyomtatott szövegben szerepelnek, és lehetővé teszik az üzenet P3fax felé továbbításának teljes automatizálását. Beágyazott parancsokkal lehet meghatározni mindazokat az információkat, amelyeket a P3fax -nak tudnia kell (pl. kinek szól az üzenet, mikor kell elküldeni, és mi szerepeljen az üzenetben).

A P3console feldolgozza a parancsokat, amikor a P3 Printer nyomtatja a dokumentumot, és eltávolítja őket az üzenet elküldése előtt.

Több parancs használható egy dokumentumban, de MINDEN parancsnak a következőket kell teljesítenie:

- Angol nyelvű
- Commands betűtípusú (12 pontméret)
- Kettős szögletes zárójelbe kell foglalni: [[...]]
- Word 97 vagy Word 2000 használata esetén ügyeljen arra, hogy **A nyomtató szélességtáblázatának használata** lehetőség legyen kiválasztva. Ez a Word-ben úgy található meg, hogy kiválasztja az **Eszközők, Beállítások** menüben a **Kompatibilitás** fület.

Bár számos beágyazott parancs érhető el a P3fax-nál, közülük a legfontosabbak:

[[TO=...]]



[[HOLD]]

[[PRINT]]

A beágyazott parancsokat tartalmazó mintadokumentum látható az alábbiakban:

Minden
beágyazott
parancsot
saját [...]]
foglal be

Az
[[END]]
beágyazott
parancs a
dokumentum
végén van.

Wordcraft International Ltd.	
Park Hill Hilton Road Egginton Derby DE65 6GU United Kingdom	Designers, Developers, Manufacturers and Suppliers of: <i>P3fax: Network Fax with web and email interface</i> <i>P3ocr: host your own OCR server with no client software to install</i> <i>Unimessage Pro: Unified Fax and Email Messaging</i> <i>The Newnews: Desktop news and information from any of over 3000 sources</i> <i>ocrNow!: pay-as-you-go on-line OCR service</i>
Telephone:	+44-1283-731400
Fax:	+44-1283-731401
Internet:	www.wordcraft.com
Email:	tim.kirkland@wordcraft.co.uk
	
[[FAX=Jim Smith;MIKE;123456]] [[NAME=Paperworld: Meeting]] [[hold]] [[print]] [[time=18:00,07:45]]	
To:	Jim Smith, Paperworld Inc.
Copy:	Mike Jones, Wordcraft International Ltd
From:	Tim Kirkland, Wordcraft International Limited
Subject:	Meeting November 12 <i>Document1</i>
Fax Number:	Phonebook
Dear Jim	
Thanks for your message; I would certainly like to discuss supply arrangements.	
I will be in New York between 11 th and 15 th November – could we meet on the 12 th ?	
Regards	
	
Tim Kirkland [[END]]	

A fenti példában több beágyazott parancs használatával lehet információkat és utasításokat küldeni a P3fax-ra. A parancsok teljes, de rövid részletezése következik:

- Minden beágyazott parancsot saját zárójel foglal be, [...]], és a Commands betűtípussal, 12 pontméretben nyomtatható.
- Elküldéskor a beágyazott parancsok kikerülnek a képből, és az általuk elfoglalt hely üresen marad.
- **[[TO=Jim Smith;MIKE;1234567]]**
Az üzenet 3 címzethez lesz továbbítva:
A "Jim Smith" P3fax kapcsolathoz tartozó faxszám vagy e-mail cím.
"MIKE" P3fax felhasználó ugyanazon a P3fax telepítésen.
A faxszám "1234567".
- **[[SUBJECT=PaperWorld:Meeting]]**
Az üzenet "PaperWorld:Meeting" tárgyat kap, ami ezután az üzenet megtalálásához használható.
- **[[HOLD]] [[PRINT]]**
Először az üzenet a Kimenő postaládába megy "Tartás" állapottal, és másolatot nyomtat a rendszer.
- **[[TIME=18:00,07:45]]**
Ha továbbításra feloldja, pl. kiválasztja a bevitelt a Kimenő postaládában, akkor a zöld virtuális eszközsor gombra kattintva az üzenet arra vár, hogy minden este 18:00 és a következő reggel 07:45 továbbküldje a rendszer.

- **[[END]]**

Az üzenet végét ennek a parancsnak a használata jelzi – ha az üzenet a P3fax-on átküldött személyre szabott levél részre volt, akkor ez a parancs ahhoz szükséges, hogy a P3fax a többoldalas nyomtatványt külön üzenetekre oszthassa.

A beágyazott parancsok teljes listája következik.

[[APPEND=fájlnev, elsőoldal-utolsóoldal]]

A megadott faxfájl csatolja az aktuális üzenethez. Alkalmazása esetén az elsőoldal-utolsóoldal paraméter azt közli a P3fax -szal, hogy a faxfájlon belül csak néhány oldalt csatoljon, az összes oldal csatolása megtörténik, ha nincs oldaltartomány megadva.

Példák:

```
[ [APPEND=C:\StdTerms.FAX] ]
```

```
[ [APPEND=C:\StdTerms.FAX, 2-3] ]
```

[[BCC=címzettek listája]]

Segítségével a titkos másolatok címzettje(i) határozhatók meg, ebbe a mezőbe beírhat faxszámot, e-mail címet vagy telefonkönyvben szereplő kapcsolatnevet. Pontosvesszővel válassza külön a listában szereplő címzetteket.



*A **Bcc** listában szereplő címzettek nem láthatók az üzenet többi címzettje számára.*

[[BROADCAST=filename.TXT]]

Szövegfájl nevének a megadására használatos, amelyben azoknak a faxszámoknak vagy e-mail címeknek a listája szerepel soronként, ahová az üzenetet küldeni kell. Ez akkor lehet hasznos, ha egy másik alkalmazás hozza létre a szövegfájlt, és ezután azonos üzeneteket szeretne minden címzettnek küldeni.



Ha az azonos üzenetek helyett személyre szabott üzeneteket szeretne küldeni, akkor használja a TO, FAX vagy EMAIL beágyazott parancsokat az adatbázisból származó összevont paraméterekkel és egyéb adatokkal, és a szükség szerint helyre illessze be az oldalra.

Ne feledje behelyezni a [[END]] beágyazott parancsot az egyes üzenetek utolsó oldalának végén.

[[CC=címzettek listája]]

Segítségével a másolatok címzettje(i) határozhatók meg, ebbe a mezőbe beírhat faxszámot, e-mail címet vagy telefonkönyvben szereplő kapcsolatnevet. Pontosvesszővel válassza külön a listában szereplő címzetteket.

[[COVER=Fedőlap név]]

Azt jelzi, hogy fedőlapot kell a faxüzenet elé helyezni, és fedőlap nevét kell használni.

Példa:

```
[ [COVER=Memo] ]
```

[[DEVICE=eszközmászk]]

Megadott eszköz(ök) választható(k) ki a feladat kezeléséhez, ahol egynél több érhető el.

Az "Eszközmászk" az eszköz nevét vagy egy nevet és csillagjelet tartalmaz - például "modem*" minden olyan eszköz esetén, aminek a neve "modem" szóval kezdődik.

Példa:

[[**DEVICE=MODEM***]]

[[EMAIL=címzettek listája]]

Azokat a címzetteket határozza meg, akik az üzenetet e-mailen keresztül kapják meg; akkor használja ezt a parancsot, ha a telefonkönyvben szereplő címzettnek e-mail címe és faxszáma is van. Az e-mail parancs azt közli a P3fax -szal, hogy e-mail címet használjon a faxszám helyett, amikor az üzenetet elküldi a kapcsolathoz. Ha a To/Cc/Bcc esetén olyan telefonkönyvben szereplő kapcsolatot ad meg, amelynek e-mail címe és faxszáma is van, akkor a címzett párbeszédablak üzenetben kéri, hogy válassza ki a faxszámot vagy az e-mail számot a kapcsolathoz..

[[END]]

Segítségével egyetlen nyomtatott dokumentum külön oldalai külön üzenetekre választhatók szét. Fontos a parancs használata minden üzenet utolsó oldalának a végén, amikor P3fax-ot használ adatbázis funkcióval, hogy személyre szabott üzeneteket hozzon létre, különben minden címzett megkaphatja az összes címzett üzenetét!

[[FAX=címzettek listája]]

Azokat a címzetteket határozza meg, akik az üzenetet faxon keresztül kapják meg; akkor használja ezt a parancsot, ha a telefonkönyvben szereplő címzettnek e-mail címe és faxszáma is van. Az e-mail parancs azt közli a P3fax -szal, hogy faxszámot használjon a e-mail cím helyett, amikor az üzenetet elküldi a kapcsolathoz. Ha a To/Cc/Bcc esetén olyan telefonkönyvben szereplő kapcsolatot ad meg, amelynek e-mail címe és faxszáma is van, akkor a címzett párbeszédablak üzenetben kéri, hogy válassza ki a faxszámot vagy az e-mail számot a kapcsolathoz..

[[FAXSHOT]]

Azt közli a P3fax -szal, hogy ez az üzenet egy személyre szabott levél része.

Általában a P3fax leáll, és üzenetben további adatokat kér, ha nincs elegendő információ a nyomtatott dokumentumban szereplő beágyazott parancsokban. Amikor a [[**FAXSHOT**]] parancs jelen van, a P3fax hibanapló párbeszédablakon keresztül jelentést tesz a hibáról, és folytatja a többi feladat továbbítását. Ez a parancs csak akkor használatos, ha az üzenet küldésének módszereként **A P3 levélkiszolgáló állandó használata** lehetőséget állította be.

[[HOLD]]

Tartás pozícióba helyezi a feladatot, amikor az a Kimenő postaládába kerül, hogy a feloldásig ne küldje el a rendszer.

[[IMAGE=képfájl név]]

A faxdokumentumon belül .BMP, .PCX, .TIF vagy .JPG képet helyez ebbe a pozícióba.

Példa:

[[**IMAGE=C:\MyImage.BMP**]]



*Ne feledjen a beillesztett képfájlhoz elegendő helyet hagyni a dokumentumban azután a sor után, amelyen a [[**IMAGE= . .**]] parancsot használja, különben a P3console fölülírja a szöveget a beillesztett képfájllal!*

[[INCLUDE=fájlnev]]

A dokumentumon belül .FAX formátumú fájlt helyez be ennél a sornál az aktuális oldalon..

Példa:

```
[ [ INCLUDE=C:\MyHeader.FAX ] ]
```



Ne feledjen a beillesztett .FAX fájlhoz elegendő helyet hagyni a dokumentumban azután a sor után, amelyen a [[INCLUDE= . .]] parancsot használja, különben a P3console fölülírja a szöveget a beillesztett FAX fájlal!

[[MESSAGE=üzenet]]

A [[COVER=...]] beágyazott parancsokkal együtt használatos a fedőlapra kerülő üzenetszöveg meghatározására, legfeljebb egy bekezdés.

[[OVERLAY=fájlnev]]

.FAX fájl átfedésére használatos.

A megadott .FAX fájl átlátszó módon kerül az aktuális oldal tetejére olyan módon, hogy az oldalra nyomtatott bármilyen más szöveg fölötte fog megjelenni. Például a .FAX fájl lehet egy nyomtatványvázlat, és a nyomtatott szöveg csak kitölti a nyomtatványon belüli területeket.

Példa:

```
[ [ OVERLAY=C:\MyForm.FAX ] ]
```

[[PRINT]]

Használatával az alapértelmezett Windows nyomtatón nyomtatható a faxüzenet.

[[PRIORITY=1/2/3/4/5]]

Az üzenet prioritása határozható meg, 1 a legnagyobb és 5 a legkisebb. Elsőként a nagyobb prioritású üzeneteket küldi el a rendszer.

[[SUBJECT=tárgy]]

Az üzenet címének és a **Tárgy**: mező szövegének megadására használják.

[[TIME=nn/hh/éé óó:pp]], [[TIME=legkorábbi,legkésőbbi]]

```
[ [ TIME=legkorábbi ] ]
```

A legkorábbi kézbesítési dátum és/vagy idő megadására használják.

A dátum és idő:

```
[ [ TIME=23/12/07 18:00 ] ]
```

Az 2007. december 23-i 18:00 óras legkorábbi kézbesítési idő beállítása.

A dátum vagy idő:

```
[ [ TIME=18:00 ] ]
```

Küldés ma, és máától kezdve minden nap 18:00 és éjfél között.

```
[ [ TIME=23/12/07 ] ]
```

Küldés bármely napon vagy időben 2007. december 23-án 00:00 után.

[[TIME=legkorábbi,legkésőbbi]]

A legkésőbbi kézbesítési idő, valamint a legkorábbi kézbesítés megadására használják.

[[TIME=23/12/07 18:00,24/12/07 08:00]]

December 23-án 18:00 és december 24-én 8:00 közötti kézbesítési idő beállítása.

A dátum elhagyható, ha az idő az aktuális napon van.

[[TIME=18:00,08:00]]

Küldés ma 18:00 és (holnap) 08:00 között, és minden rákövetkező napon (és az azt követő napon).

Ha az üzenet nem kerül elküldésre a "legkésőbbi idő" időpontjának eléréséig, akkor a Kimenő postaláda mappában marad "Idő lejárt" státussal.

[[TO=címzettek listája]]

Címzett(ek) megadására használják.